

ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट  
दोलखा जिल्ला

आ.व. २०८०/८१

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति  
चरिकोट, दोलखा  
२९ असार, २०८०

आज मिति २०८० साल असार २९ गतेका दिन दोलखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री कोमल प्रसाद धमलाज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद (बाह्रौं संसोधन) नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम (१) बमोजिम दोलखा जिल्लाका लागि आ. व. २०८०/०८१ को प्रयोजनको लागि स्थानीय निर्माण सामग्री, र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा, ज्यामी र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिमको निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति				हस्ताक्षर
अध्यक्ष	श्री कोमल प्रसाद धमला	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा	
सदस्य	श्री अनिल कुमार तामाङ	सदस्य / प्रवक्ता	जिल्ला समन्वय समिति, दोलखा	
सदस्य	श्री राम प्रसाद पोखरेल	जिल्ला समन्वय अधिकारी	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दोलखा	
सदस्य	श्री मुरारी निरौला	प्रमुख कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नियन्त्रक, दोलखा	
सदस्य	श्री विमल श्रेष्ठ	उपाध्यक्ष	दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ, दोलखा	
सदस्य	श्री प्रविण श्रेष्ठ	प्रतिनिधि	दोलखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, दोलखा	
सदस्य-सचिव	श्री नारायण प्रसाद शिवाकोटी	इन्जिनियर	भीमेश्वर नगरपालिका, चरिकोट, दोलखा	

१	सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी	औलाख बहादुर आले	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा	
२	प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी	दीपक प्रसाद खनिवडा	भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय, दोलखा	
३	उपाध्यक्ष	रुद्रजंग बुढाथोकी	दोलखा चेम्बर अफ कमर्स	
४	इन्जिनियर	रामबहादुर बि. क.	सडक डिभिजन, दोलखा	
५	कार्यालय प्रमुख	दिपेन्द्र कुमार झा	सिमा प्रशासन कार्यालय	
६	सहायक वन अधिकृत	गणेश थापा	डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा	
७	पशु चिकित्सक	पलट चौधरी	भेटेरीनरी अस्पताल, दोलखा	
८	इन्जिनियर	रामजी थापा	भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय, दोलखा	
९	इन्जिनियर	गौरव बस्नेत	भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालय, दोलखा	

## निर्णय नं.१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम (१) अनुसार दोलखा जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रम सीपको स्तर, श्रामिकको उमेर (१६ बर्ष पुगेको) र दैनिक काम गर्ने अवधि (८ घण्टा) लाई आधार मानी गत आ.व. २०८०/०८१ का लागि दोलखा जिल्लाभर लागू हुनेगरी देहाय बमोजिम श्रामिकहरुको ज्याला दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	श्रामिकको ज्याला दर (मू.अ.कर बाहेक) (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	
१	दक्ष कामदार					
क	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, ब्रजकर्मी	प्रति व्यक्ति	१२००	१२००	१२००	
ख	प्लम्बर	प्रति व्यक्ति	१०६०	१०६०	१०६०	
ग	चित्रकार (काठमा वुट्टा कुदने)	प्रति व्यक्ति	११७५	११७५	११७५	
घ	आरावाल	प्रति व्यक्ति	१०१०	१०१०	१०१०	
ङ	व्वाष्टर	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
च	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
छ	कम्प्रेसर ड्रिलर	प्रति व्यक्ति	११७५	११७५	११७५	
ज	बार बेण्डर	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
झ	बुन्कर (ग्यावियन जाली बुन्ने)	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
ञ	खदेल (खानी सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
ट	पुलकर्मी (लट्टा बाध्ने र सस्पेन्डर फिट गर्ने)	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
ठ	मेकानिक्स					
	अ) सिनियर मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति	१०००	१०००	१०००	
	आ) जुनियर मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति	८३५	८३५	८३५	
ड	इलेक्ट्रिसियन	प्रति व्यक्ति	१०१०	१०१०	१०१०	
ढ	वेल्डर	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
ण	पेन्टर	प्रति व्यक्ति	११५५	११५५	११५५	
त	ज्यामी नाइके	प्रति व्यक्ति	८३५	८३५	८३५	
थ	भरिया नाइके	प्रति व्यक्ति	८३५	८३५	८३५	
२	अदक्ष कामदार					
क	ज्यामी कुल्ली	प्रति व्यक्ति	९१०	९५०	९५०	
ख	भरिया	प्रति व्यक्ति	९१०	९५०	९५०	
ग	क्याम्प वर्कर	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५	
घ	माली	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५	
ङ	धोबि	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५	
च	स्वीपर तथा मेहत्तर	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५	

## निर्णय नं.१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी


छ	कार्यालय सहयोगी	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५
ज	रेखालु (लेन्थ म्यान वर्कर)	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५
झ	बन हेरालु	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५
ञ	नर्सरी नाईके / सडक सुपरभाईजर	प्रति व्यक्ति	८८०	९१९	९१९
ट	भोलुङ्गे पुल संरक्षक	मासिक			१०००
३	सुरक्षा सम्बन्धी कामदार				
क	नाईट वाचम्यान	प्रति व्यक्ति	८८५	९२४	९२४
ख	सेक्युरिटी गार्ड नाईके	प्रति व्यक्ति	८८५	९२४	९२४
ग	सेक्युरिटी गार्ड	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५
घ	चौकिदार	प्रति व्यक्ति	८००	८३५	८३५
४	हेल्पर	प्रति व्यक्ति	८८५	९२४	९२४
५	अन्य कामदार				
क	रनर	प्रति व्यक्ति	७१५	७४६	७४६
ख	चेनम्यान, टेपम्यान	प्रति व्यक्ति	८४०	८७७	८७७
ग	स्टाफ म्यान	प्रति व्यक्ति	८४०	८७७	८७७
घ	लाईन म्यान (विद्युत)	प्रति व्यक्ति	८४०	८७७	८७७
ङ	लोकल गार्ड	प्रति व्यक्ति	८४०	८७७	८७७
च	पिच स्पेयर	प्रति व्यक्ति	८८५	९२४	९२४
छ	पिच मिस्त्री	प्रति व्यक्ति	१२३५	१२८९	१२८९

नोट १:- नेपाल सरकारबाट तलबमान निर्धारण भएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पद सरहको जनशक्ति दैनिक ज्यालादारीमा लिनुपरेमा प्रतिदिन ज्याला निर्धारण गर्दा सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट २ :- नेपाल सरकारबाट तलबमान निर्धारण नभएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पद सरहको जनशक्ति दैनिक ज्यालादारीमा लिनुपरेमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थानबाट निर्धारण गरिएको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट ३ :- माथि निर्णय नं. ०१ मा उल्लेख नभएका कामदारहरुको ज्यालाको हकमा सेवा लिने दिने संघ, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदिको आपसी समझदारीबाट तय गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट ४ :- माथि उल्लेखित दैनिक श्रमिक ज्याला दरमा ३००० मिटर देखि ३५०० मिटर उचाइ सम्म २५ प्रतिशत, ३५०० मिटर देखि ४००० मिटर उचाइ सम्म ५० प्रतिशत र ४००० मिटर भन्दा माथि उचाईका लागि १०० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरियो ।



## निर्णय नं.२. दुवानी दर सम्बन्धी

यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने दुवानीका विभिन्न स्रोतसाधनलाई आधार मानी गत आ व २०७९/०८० मा कायम गरिएको दरलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी आ व २०८०/०८१ का लागि निम्न अनुसार दुवानीको दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	दुवानीको दर (मु. व कर बाहेक) रु			कैफियत
			आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	
१	मानिस (भरीया) द्वारा दुवानी					
	१) सजिलो सामान (होको, पुन्ने, थोरा, बाकस, आदिमा राखी ब्यक्तिले - क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी - बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	१.२४	१.२९	१.२९	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक ब्यक्तिले बोक्न सक्ने - तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने - सामानहरु, जस्तै: फलामे सामग्री, फर्कटपाता, बुनेको ग्याबिचन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफुलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	१.४२	१.४८	१.४८	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक ब्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरु जस्तै: जि. आई. पाईप, काडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	१.७८	१.८६	१.८६	
	४) भो.पु. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	२.५४	२.६६	२.६६	
	५) मानिसद्वारा पोल दुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे टयुबलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	२.९६	३.०९	३.०९	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्स्फरमर दुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	४.४३	४.६३	४.६३	
२	खच्चरद्वारा दुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकिमि	०.८९	०.९३	०.९३	
३	गाडीद्वारा पोलिभ्याग बिरुवाको दुवानी	प्रतिगोटा प्रतिकिमि	०.२८	०.२९	०.२९	
४	टुकद्वारा दुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)		-	-	-	
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमि	२४.८७	२७.०४	२७.०४	
ख	कच्ची -माटे सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमि	४०.६२	४२.९०	४२.९०	
५	भोपुको लट्टा (१३०० के.जि. सम्म)कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमि	२२४.९७	२३४.९०	२३४.९०	
	भोपुको लट्टा (१३०० के.जि. भन्दा माथी)कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमि	११२.४९	११७.४४	११७.४४	
६	टुकद्वारा दुवानी		-	-	-	
क	५० कि.मी. भन्दा बढीको लागि	प्रतिटन प्रतिकिमि	२०.०२	२०.९२	२०.९२	
ख	भोपुको लट्टा (१३०० के.जि. सम्म)	प्रतिटन प्रतिकिमि	१८४.६०	१९३.९४	१९३.९४	
ग	भोपुको लट्टा (१३०० के.जि. भन्दा माथी)	प्रतिटन प्रतिकिमि	६७.४९	७०.४३	७०.४३	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several illegible signatures across the bottom.

## निर्णय नं.२. ढुवानी दर सम्बन्धी

उ	लोड / अनलोड -दुबै		-	-	-	
क	सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	५१.९७	५४.३१	५४.३१	
ख	असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	९७.४१	१०१.८०	१०१.८०	
ग	अति असजिलो सामान	प्रति. क्वीन्टल	१२९.९२	१३५.७७	१३५.७७	
८	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी र फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	६२९.९२	६५८.२७	६५८.२७	श्रमिक र ट्रयाक्टर समेत
९	हयूमपाइपको ढुवानी भाडा-पाइपको मूल्यको आधारमा		-	-	-	
क	५० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	२३.६२	२४.६९	२४.६९	
ख	५०- १०० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	३१.३८	३२.८०	३२.८०	
ग	१००- १५० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	३९.३७	४१.१४	४१.१४	
३	१५०- २०० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	४७.२४	४९.३७	४९.३७	
			-	-	-	
१०	ग्यावियन तारजाली Vehicle बाट ढुवानी		-	-	-	
क	पक्की सडकमा		-	-	-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	१.१८	१.२३	१.२३	
	3x1x0.75, 2x1x1, 1.5*1*1	प्रतिजाली/ कि.मी.	०.९४	०.९९	०.९९	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	०.९४	०.९९	०.९९	
ख	कच्ची सडकमा		-	-	-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	५.२०	५.४३	५.४३	
	3x1x0.75, 2x1x1, 1.5*1*1	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.९४	५.१६	५.१६	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.७५	४.९६	४.९६	

नोट १ :-माथि निर्णय नं. २ मा उल्लेख नभएका ढुवानीका प्रकारको हकमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम दररेट माग गरी ढुवानीको दर कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट २ :- ७५ मि.मि. डायमिटर भन्दा माथिको पोलीथिन पाइप ढुवानी गर्दा निर्णय नं. २ को क.सु.४२.५ मा उल्लेख भएको दरमा १.५(एक दशमलव पाँच) गुणा गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.३.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर ।

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	ढुवानीको दर (मु.अ.कर बाहेक) रु.			कैफियत
			आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/०८१	
१	ढुंगा					
क	खानीको ढुंगा (चरिकोट)	घ.मि.				
	फुटाएको ढुंगा खानीमा		१४००	१४५०	१४५०	रोयल्टी बाहेक
ख	भुईँमा छाप्ने ढुंगा					
	अ) २५ मि.मि. बाक्लो	ब.फि.	६५	६५	६५	
	आ) ३७.५ मि.मि. बाक्लो	ब.फि.	८५	८५	८५	
	इ) ५० मि.मि. बाक्लो	ब.फि.	९०	९०	९०	
ग	छाना छाउने स्लेट ढुंगा	ब.फि.	८५	८५	८५	
२	गिटी					
	क) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि सम्म	घ.मि.				
		घ.मि.	१४००	१४००	१४००	र रोयल्टी बाहेक
	ख) ११ मि.मि. देखि २० मि.मि सम्म	घ.मि.				
		घ.मि.	२०१०	२०१०	२०१०	र रोयल्टी बाहेक
	ग) २१ मि.मि. देखि ४० मि.मि सम्म	घ.मि.				
		घ.मि.	१६३०	१६३०	१६३०	खानीको मुल्य र रोयल्टी बाहेक
		घ.मि.	१३८५	१३८५	१३८५	खानीको मुल्य र रोयल्टी बाहेक
३	खोलाको बालुवा	घ.मि.	१०५०	१०५०	१०५०	दोलखा जिल्लाभर खानीको मुल्य (रोयल्टी बाहेक)
४	Riverbed Gravel	घमी	९९०	९९०	९९०	दोलखा जिल्लाभर खानीको मुल्य (रोयल्टी बाहेक)
५	Concrete products					
१	Concrete Hollow Block					
क	16"*8"*4" size	गोटा	६३	६३	६३	
ख	16"*8"*6" size	गोटा	६९	६९	६९	

## निर्णय नं.३.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर ।

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	दुवानीको दर (मु.अ.कर बाहेक) रु.			कैफियत
			आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/०८१	
२	Concrete pillar(Size 4"*4")					
क	Length 7'	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
ख	Length 5'	गोटा	५७५	५७५	५७५	
ग	Length 3'	गोटा	३२५	३२५	३२५	
३	Interlocking concrete block					
१	50 mm thick CC Block					
क	All shape-non colour	Sft	६३	६३	६३	
ख	All shape - colour	Sft	५३	५३	५३	
२	60 mm thick CC Block					
क	All shape-non colour	Sft	६९	६९	६९	
ख	All shape - colour	Sft	६९	६९	६९	
३	70 mm thick CC Block					
क	All shape-non colour	Sft	६९	६९	६९	
ख	All shape - colour	Sft	७४	७४	७४	
६	माटो					
	क) चिम्मटाईलो माटो	घ.फि.	८	८	८	
	ख) रातो माटो	घ.फि.	९	९	९	
	ग) सेतो माटो कमेरो	घ.फि.	१४	१४	१४	
७	बाँस (औसत ७ देखि १० मी. लामो)					
	क) मोटो दुग्रे बाँस	गोटा	२१०	२१०	२१०	
	ख) चोया बाँस	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	ग) सानो बास (तारु बास)	गोटा	१०५	१०५	१०५	
८	काठ, चिरान					
	क) स्थानिय कडा काठ जस्तै चिलाउने, ओखर, टुनी, पहेंले, ठिग्रेसल्ला, कटुस आदि	घ.फि.	१२००	१२००	१२००	दुवानी बाहेक
	ख) स्थानिय नरम काठ जस्तै सल्ला, पाटेसल्ला, लप्सी,उत्तिस आदि	घ.फि.	९६०	९६०	९६०	
	ग) साल, सिसौ	घ.फि.	काठमण्डौको दरमा दुवानी जोड्ने			
९	घर भाडा					
	क) बजार क्षेत्र	Sft	20	20	20	
	ख) कच्ची घर र ग्रामीण क्षेत्र	Sft	15	15	15	

नोट १ :- माथि उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा आ.ब. २०८०/०८१ का लागी दोलखा जिल्लाको निकटको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका लागि सो जिल्लाको जिल्ला दर निर्धारण समितिले स्वीकृत गरेको दरमा प्रचलित नर्म्स अनुसार गणना गरी दुवानी भाडा थप गरी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दररेटमा पनि कुनै सामग्रीको दररेट समावेश नभएको खण्डमा काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि निर्धारित दरमा दुवानी भाडा थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट २ :- माथि नोट २ मा उल्लेख भएवमोजिम पनि कुनै सामग्रीको दररेट उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय बजारभाउ, उत्पादक कम्पनीले सार्वजनिक गरेको धोक विक्री मूल्य समेतको आधारमा आपूर्तिकर्ता वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले पेश गरेको कोटेगानलाई आधार मानी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नर्म्सको आधारमा दर विधोषण गरी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

*(Handwritten signatures and marks)*



निर्णय नं. ४ विरुवा, फलफूल, घाँस, जीवित पशुपंथी लगायत अन्य मालसामान सम्बन्धी दर ।

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)			कैफियत
			आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/८१	
क	विविध सामाग्रीहरू					
१	घाँस राइजम	गोटा	२२०	२२०	२४२	
२	गोबर	के.जी.	८	८	९	
३	मान्द्रो, भकारी	व.फि.	३८	३८	३८	
४	बाबियोको कुचो	गोटा	३५	३५	३५	
५	अभिसोको कुचो	गोटा	५०	५०	५०	
६	भूस	के.जी.	२३	२३	२५	
७	डोको, धुन्से	गोटा	१६०	१६०	१७६	
८	अनार (सिफारिस जातका) १ वर्षे १ फिटो, पोलिथियनमा	गोटा	७५	७५	८२	
९	अलैचि (सिफारिस जातको) स्वस्थ, २ फिटो डाठ सहितको	गोटा	५	५	६	
१०	बिजु		१०	१०	११	
११	सकर		५	५	५	
१२	अभ्रीसो प्रती ३ गोटाको भुप्पा राइजोम	भुप्पा	१०	१०	११	
१३	वाबियो, अथंगे, भेटीभर, नर्कट नेपियर, एन.वि. २१ जस्ता बुट्यानदार घाँस राइजोम सहितको स्लप	गोटा	२१२	२१२	२१५	
१४	मोलासेस घाँसको विउ	के.जि.	९५५	९५५	९५५	
१५	भूइकटहरको माउबोट राइजोम सहितको माउबोट	गोटा	२३	२३	२३	
१६	वाँसको कटिंग विरुवा २३ वटा मुना पलाएको, जराहालेको	गोटा	११०	११०	१६५	
१७	बिउबाट उत्पादन भएको वाँसको विरुवा	गोटा	८५	८५	९३	
१८	चाइनिज मोसो बासको बिउबाट उत्पादित विरुवा	गोटा	३५०	३५०	३८५	
१९	चाइनिज मोसो बासको गानो राइजम विरुवा	गोटा	४००	४००	४४०	
२०	चाइनिज मोसो बासको कलमी विरुवा (२ वर्षको २ फिटको)	गोटा	५५०	५५०	६०५	
२१	निगालो राइजम	गोटा	५५	५५	६०	
२२	गार्डेनिंगमा प्रयोगहुने एजेलिया आलकारीक फूल डवल फुले माउबोट	गोटा	४५०	४५०	४९५	
२३	एजेलीय फल सिंगल माउबोट	गोटा	३२०	३२०	३५२	
२४	विविध फलफूल वर्षे					
	बिजु		५०	५०	०	
	कलमी		७५	७५	०	
	विविध फलफूल हिउदे			०	०	
	बिजु		३०	३०	०	
	कलमी		५०	५०	०	
२५	रोज विगोनिया विरुवा ठुलो पोलिप्रटमा	गोटा	२००	२००	२२०	
२६	रोज विगोनिया विरुवा गमलामा	गोटा	२८०	२८०	३०८	
२७	मयुरपंथी धुपी विरुवा पोलिप्रटमा	गोटा	१५०	१५०	१६५	

निर्णय नं. ४ बिरुवा, फलफुल, घाँस, जीवित पशुपंक्षी लगायत अन्य मालसामान सम्बन्धी दर ।

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)			कैफियत
			आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/८१	
२८	मयुरपंखी धुपी बिरुवा गमलामा	गोटा	२३८	२३८	२६१	
२९	मयुरपंखी धुपी हुकीएको बिरुवा ३ फिटे ३ बर्षे	गोटा	१५९५	१५९५	१६५०	
३०	टोलरस धुपी हुकीएको बिरुवा छ फिटे, ठुलोपोलि ब्यागको, ३ बर्षे	गोटा	३९८	३९८	४३७	
३१	सिजनल फूलहरु बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
३२	सिजनल फूलहरु तयारी(वोट)	गोटा	५०	५०	५५	
३३	रुद्राक्ष हुकीएको बिरुवा २।३ फिटे	गोटा	२४०	२४०	२६४	
३४	एभोकाडो हुकीएको बिरुवा २।३ फिटे	गोटा	१६०	१६०	१७६	
३५	एभोकाडो कलमी बिरुवा	गोटा	८०	८०	१४०	
३६	किविफलको बिरुवा कम्तिमा १ वर्षको ग्राफटेड	गोटा	२००	२००	२२०	
३७	किविफल विजु	गोटा	४५	४५	४९	
३८	काब्रो, ददवदवे जस्ता सर्ने डालेघाँसका हागा	गोटा	१०	१०	११	
३९	Taxus Marrie जातको लौठ सल्ला कटिडबाट उत्पादित बिरुवा	गोटा	५०	५०	५५	
४०	Taxus Marrie जातको लौठ सल्ला बिउबाट उत्पादित बिरुवा	गोटा	७५	७५	८२	
४१	सजिवनको सर्ने हाँगा १ इन्च भन्दा मोटो र १।५ फिट भन्दा लामो	गोटा	२।२	२।२	३	
४२	आलंकारीक बहुवर्षेफूल १० इन्च भन्दा लामो	गोटा	२००	२००	२२०	
४३	लौठ सल्ला कटिडबाट उत्पादित	गोटा	५०	५०	६५	
४४	लौठ सल्ला बिउबाट उत्पादित	गोटा	७०	७०	७७	
४५	टिम्मुर	गोटा	६५	६५	७५	
४६	पाटे सल्ला	गोटा	१५	१५	१६	
४७	गोब्रे सल्ला	गोटा	१८	१८	१९	
४८	खोटे सल्ला	गोटा	१८	१८	१९	
४९	ओखर	गोटा	४५	४५	७०	
५०	दाते ओखर कलमी बिरुवा	गोटा	१३०	१३०	१४३	
५१	लप्सी	गोटा	१५	१५	१६	
५२	लप्सी कलमी बिरुवा	गोटा	७०	७०	७७	
५३	बडहर	गोटा	२५	२५	२७	
५४	जैतुन २ फिट बिरुवा	गोटा	१३०	१३०	१४३	
५५	तेजपात	गोटा	१५	१५	१६	
५६	सजावट जातिका ५ फिटे ३ बर्षे बिरुवा	गोटा	१५००	१५००	१६५०	
५७	अन्य काष्ठ प्रजाती	गोटा	१६	१६	१७	
५८	अन्य गैरकाठ प्रजाती (रुख)		४५	४५	४९	
५९	अन्य गैरकाठ प्रजाती (बुट्यान)		१०	१०	११	
६०	बोधिचित्त बिरुवा	गोटा	५५०	५५०	६०५	
६१	चिराइतोको बिरुवा		६	६	६	
६२	जै	केजी	८०	८०	८५	
६३	राई	केजी	४५०	४५०	५००	
६४	पास्यालम	केजी	२७०	२७०	२७०	

निर्णय नं. ४ बिरुवा, फलफुल, घाँस, जीवित पशुपंक्षी लगायत अन्य मालसामान सम्बन्धी दर ।

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)			कैफियत
			आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/८१	
६५	क्लोभर	केजी	१०००	१५००	१५००	
६६	स्टाइलो(कुक)	केजी	९००	९००	१०००	
६७	स्टाइलो(हमाटा)	केजी	४००	४००	४००	
६८	टियोसेन्टी	केजी	१५०	१५०	१६०	
६९	सुडान	केजी	१७०	१७०	१७०	
७०	वर्सिम	केजी	४००	४००	४००	
७१	मोलासेस	केजी	४००	४००	४००	
७२	डाले घाँस वेर्ना	पोलि ब्याग	३०	३०	३३	
७३	सुगन्धकोकिला	गोटा	४०	४०	४४	
७४	सतुवा	गोटा	७५	७५	८२	
७५	अर्गेली / लोक्ता	गोटा	१०	१०	११	
७६	अर्गेली कटिङ्ग	गोटा	६	६	७	
७७	अर्गेली विजु	गोटा	१५	१५	१६	
७८	चाँप	गोटा	४०	४०	४४	
७९	रुखको नम्बरिड, छपान र मूल्यांकन	प्रति रुख	१५	१५	१६	
८०	गोलियाकाठ नापी नम्बरिड	क्यू. फिट	२	२	२।२	
८१	काठ कटान मुछ्न कार्य	क्यू. फिट	१२५	१२५	१६५	
८२	हाते घाराबाट काठ चिरानी गर्ने कार्य	क्यू. फिट	१२५	१२५	१३७	
८३	नर्सरी नाइके	मासिक	२००००	२३०००	२६४५०	
८४	बन हेरालु	मासिक	१५०००	१७२५०	१९८३७	
८५	माली	मासिक	२००००	२३०००	२६४५०	
८६	नर्सरी पोलिब्याग					
	क. ३x ७ इन्च	केजी	३९०	३९०	४२९	
	ख. ४x ७ इन्च	केजी	४००	४००	४४०	
	ग. ५x ८ इन्च	केजी	४१५	४१५	४५६	
	घ. ६x १० इन्च	केजी	४२५	४२५	४८०	
८७	सुन्तला कागती जुनारको विजु विरुवा १ फिट	गोटा	३५	३५	४५	
८८	सुन्तला कागती जुनारको कलमी विरुवा १ फिट	गोटा	५०	५०	६५	
८९	केरा सकर्स		४०	४०	४०	
९०	अदुवाको विउ	केजी	१००	१००	१००	
९१	बेसारको विउ	केजी	८०	८०	८०	
९२	आलुको विउ	केजी	६५	६५	६५	
९३	ईन्दु घास विरुवा	गोटा			७	
९४	मेन्दोला	गोटा			७	
९५	बदामे	गोटा			१	
९६	वाजरा	काजी			१६०	
९७	दिनानाथ	काजी			१६०	
९८	भच	काजी			१६०	
९९	नापियर, पारा घास, सँटारिया सँटस	सँटस			१६०	
१००	भटमास	काजी			२।५	
१०१	कक्स फुट	काजी			१५५०।०	
१०२	ज्वाइन्ट भच	काजी			५००।०	
१०३	डाले घासको बिउ	काजी			१४५।०	
					३०००।०	

निर्णय नं. ४ बिरुवा, फलफुल, घाँस, जीवित पशुपंक्षी लगायत अन्य मालसामान सम्बन्धी दर ।

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)			कैफियत
			आ.ब. २०७८/०७९	आ.ब. २०७९/०८०	आ.ब. २०८०/८१	
ग	जिवित पशु तौल अनुसार					
१	प्रजनन् योग्य बोका बर्णशंकर	के.जी.	८००	८००	८००	
२	प्रजनन् योग्य बोका(स्थानीय)	के.जी.			७५०	
३	प्रजनन् योग्य थुमा	के.जी.		८००	८००	
४	प्रजनन् योग्य भेडी	के.जी.			७५०	
५	प्रजनन् योग्य राँगो	प्रति पशु	६००००	६००००	६००००	
६	प्रजनन् योग्य साँढे	प्रति पशु	६००००	६००००	६००००	
७	प्रजनन् योग्य याक	प्रति पशु	१०००००	१०००००	१०००००	
८	प्रजनन् योग्य नाक	प्रति पशु			९००००	
९	जोकपे( ३ वर्ष भन्दा माथि उमेर)	प्रति पशु			६००००	
१०	प्रजनन् योग्य चौरी	प्रति पशु	६००००	७५०००	७५०००	
११	प्रजनन् योग्य उराड चौरी	प्रति पशु		६००००	६००००	
१२	प्रजनन् योग्य डिमजो चौरी	प्रति पशु		७००००	७००००	
१३	प्रजनन् योग्य वंगुर (बिर)	प्रति पशु	३००००	३००००	३५०००	
१४	प्रजनन् योग्य वंगुर (भुनी)	प्रति पशु	३००००	३००००	३००००	
१५	वंगुरका पाठापाठी (४५ दिन)	प्रति पशु	४०००	५०००	५०००	
१६	ग्रामीण कुखुरा (१ महिना)	प्रति चल्ला	२००	२००	२००	
१७	मुर्दा भैसी (प्रजनन् योग्य)	प्रति पशु		१४००००	१४००००	
१८	जर्सी गाई (प्रजनन् योग्य)	प्रति पशु		८००००	८००००	
१९	बोयर बोका (१वर्ष ५० प्रतिशत)	प्रति केजी		१२००	१२००	
२०	बोयर बाख्रा (१वर्ष ५० प्रतिशत)	प्रति केजी			१०५०	
२१	बोयर बोका (१वर्ष ७५ प्रतिशत)	प्रति केजी		१५००	१५००	
२२	बोयर बाख्रा (१वर्ष ७५ प्रतिशत)	प्रति केजी			१३००	
२३	गिरिराज कुखुरा चल्ला (४ हप्ते)	प्रति चल्ला		१८०	१८०	
२४	प्रजनन् योग्य बाघा (१वर्ष)	प्रति केजी		७५०	७५०	

निर्णय नं. ५ मेशीन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी मेशिन प्रयोग गरी सडक तथा अन्य निर्माण कार्य गर्नु पर्दा डोजर, एक्स्काभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दररेट सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रतिघण्टाको भाडादर अनुसार हुने समेत निर्णय गरियो ।

Web site: [www.dor.gov.np/mte/hire\\_rate.php](http://www.dor.gov.np/mte/hire_rate.php)

निर्णय नं. ६ स्काभेटर प्रयोग गरी सडक खन्ने कार्य ।

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९	आ.ब. २०७९/८०	आ.ब. २०८०/८१	
१	स्काभेटर प्रयोग गरी सडकको पहिरो पन्छाउने काम	घ.मी.	७५	७५	७५	
२	स्काभेटर प्रयोग गरी सडक र अन्य निर्माणका लागि खन्ने कार्य					
क	नरम प्रकारको माटो	घ.मी.	१०५	१०५	१०५	
ख	कडा प्रकारको माटो	घ.मी.	१२०	१२०	१२०	
ग	नरम प्रकारको चट्टान	घ.मी.	१७५	१७५	१७५	
घ	मध्यम प्रकारको चट्टान	घ.मी.	२१५	२५०	२५०	
ड	कडा प्रकारको चट्टान	घ.मी.	४५०	४५०	४५०	

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large circle with a signature, several other signatures, and a large arrow pointing to the right.